

ECOLOGY LINE EST110E

Категория	Посудомоечная машина с верхней загрузкой
Модели линии	ECOLOGY LINE
корзины	500X500
размеры	620x770x1470/1930h



CERTIFIED



ON REQUEST



Посудомоечные машины **ECOLOGY** гарантируют максимальную производительность благодаря стандартно установленной системе Asquatech, которая поддерживает постоянную температуру и давление и оптимальный расход воды благодаря атмосферному бойлеру и насосу для ополаскивания. Ecology обеспечивает цикл ополаскивания с санитарной обработкой и является идеальным выбором для столовых, домов престарелых, пекарен и мясных магазинов, где необходимо соблюдение правил **НАССР**.

Система управления с помощью простой электронной платы позволяет устанавливать и контролировать время и температуру ополаскивания и слива, а также соответствующие термостаты, которые необходимы для обеспечения превосходного конечного результата. С помощью панели управления можно выбрать один из 4 циклов стирки и цикл автоматического слива (при установленном сливном насосе), легко просмотреть на дисплее температуру бака и бойлера, сообщения системы самодиагностики и предупреждение о плановом техническом обслуживании. Меняющая цвет кнопка Intelligent Start позволяет легко следить за состоянием посудомоечной машины.


Посудомоечная машина с вытяжкой **EST110E** – правильное решение для предприятий, сталкивающихся с необходимостью мытья разнообразной посуды. Она способна мыть стаканы, тарелки, предметы среднего размера и подносы GN 1/1 при ширине всего 620 мм, обеспечивая максимальную производительность 60 корзин/час (1080 тарелок/час). Модели вытяжек оснащены легко снимаемой опорой для корзин, облегчающей их очистку, и округлой формованной ванной со встроенными фильтрами, обеспечивающими идеальный слив и абсолютную гигиену. Система запуска цикла “PUSH TO START” обеспечивает меньшее количество отходов, предотвращая запуск пустой мойки.

Электронное управление позволяет управлять различными параметрами, обеспечивая высокий уровень настройки в соответствии с вашими потребностями, а самодиагностика позволяет минимизировать время простоя машины, предлагая несколько простых операций, которые необходимо выполнить для разрешения ситуации.

Цикл самоочистки в конце дня позволяет очистить стиральный бак и опорожнить бойлер от горячей воды, тем самым предотвращая образование накипи внутри. Благодаря функции термостопа стирка и полоскание начинаются только после достижения необходимой температуры. Двойной электрический дозатор моющего и ополаскивающего средства, установленный в стандартной комплектации, гарантирует максимальный результат от каждого цикла стирки при значительной экономии благодаря точной дозировке, управляемой электронной картой; литые крыльчатки для стирки и ополаскивания, с другой стороны, обеспечивают высокую надежность и долговечность. Корпус полностью выполнен из стали **AISI 304**, а все компоненты расположены спереди для удобства технического обслуживания.

МОДЕЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАНДАРТУ EN IEC 63136

Ознакомьтесь с [таблицей характеристик](#)



Технические характеристики

Габ.размеры - (мм) L - P - H	620x770x1470/1930h
Макс.высота бокала	390mm
Ø макс.тарелки	415mm
Макс.высота кастрюли	390mm
Литраж корзины для хлеба	40 (H=390mm)
Противень	GN1/I
ТЭН ванны - Емкость ванны	4,5kW - 37l
Мощность бойлера - Емкость бойлера	5,4kW - 7,3l
Мощность моющего насоса	1,34kW / 1,8 Hp
Номинальная мощность /Мощность тока	6,74kW / 16A
Стандартное питание и напряжение	400V3N+T - 50Hz
Рекомендуемый подвод воды	+55°C
Жесткость воды	7°F - 10°F
Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)	2,4l
Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства	STANDARD
Ополаскивание Asquatech system	STANDARD
Встроенный умягчитель	STANDARD

Базовая комплектация

Корзина для стаканов 500x500x100мм	1
Корзина для 18 тарелок 500x500x100мм	2
Держатель для приборов с 8-ю ячейками	1
Встроенный фильтр ванны	STANDARD
воронка для соли	1

OPTIONAL

Опционально 230V/3	●
Сливной насос 32 Вт С Ecoclean	●
Тэн бойлера 9кВт	●
Фильтров из нержавеющей стали	-
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis	●
Корзина для противней с 4-мя делениями 500x500x200мм	●
наклонная корзина для винных бокалов 500x500x170мм	●
Цифровой дисплей с ЖК-дисплеем	●
Система Energy Pro Green	●
WRAS	●
ETL	●

CE

